

Data: 21-02-2019	RACING KIT CRF 450 XR ENDURO	<i>RedMoto</i>
---------------------	---------------------------------	----------------

RAICNG KIT CRF 450 XR ENDURO

Questo manuale mostra le operazioni da effettuare sul motociclo per installare il racing kit composto da:

- kit specchietti retrovisori pieghevoli
- kit frecce led anteriori
- kit portatarga posteriore completo di led posizione /Targa /stop e frecce led posteriori

IMPORTANTE

Redmoto declina ogni responsabilità dall'errata installazione di questo kit.



Per trasformare il veicolo è necessario eseguire le operazioni riportate in questo manuale.

KIT SPECCHIETTI RETROVISORI PIEGHEVOLI



KIT FRECCHE LED ANTERIORI E RELATIVI SUPPORTI



KIT PORTATARGA POSTERIORE COMPLETO DI LED POSIZIONE /TARGA /STOP E FRECCHE LED POSTERIORI




1. INSTALLAZIONE KIT SPECCHIETTI RETROVISORI PIEGHEVOLI

Rimuovere gli specchietti originali e installare gli specchietti retrovisori pieghevoli



Eeguire l'operazione sia per lo specchietto sinistro che destro



2. INSTALLAZIONE KIT FRECCE LED ANTERIORI E SUPPORTI

Rimuovere le viti di fissaggio mascherina e di supporto frecce



Tirare la mascherina verso l'alto prestando attenzione all'incastro inferiore, rimuovere il cablaggio elettrico e i cavi gas dal supporto freccia destro



Rimuovere le frecce e i loro supporti scollegando i 2 connettori




Preassemblare le frecce anteriori sui supporti mascherina per frecce racing



Posizionare i cavi adattatori



Posizionare i supporti frecce anteriori sulle piastre forcella



Data:
21-02-2019

RACING KIT CRF 450 XR ENDURO

RedMoto

Serrare i cablaggi alla mascherina, posizionare la mascherina e verificare che il passaggio tubo freno sia libero




Serrare tutte le viti con le coppie di serraggio indicate nel manuale Honda



3. KIT PORTATARGA POSTERIORE COMPLETO DI LED POSIZIONE / TARGA / STOP E FRECCHE LED POSTERIORI

Rimuovere sella e convogliatori laterali portanumero e con l'ausilio di un cacciavite rimuovere il parafrangente posteriore che va sfilato in avanti



Rimuovere la protezione in gomma



Rimuovere le fascette del cablaggio



Scollegare i cabalggi elettrici



Data: 21-02-2019	RACING KIT CRF 450 XR ENDURO	<i>RedMoto</i>
---------------------	---------------------------------	-----------------------

Rimuovere il portatarga posteriore (allentare le 4 viti)


Segnare con un pennarello bianco le linee di taglio del sottoparafango nella parte inferiore



Segnare con un pennarello bianco le linee di taglio del sottoparafango sui lati simmetricamente



Scaldare con una pistola termica la plastica e tagliare con un taglierino



Data:
21-02-2019


RACING KIT CRF 450 XR
ENDURO

RedMoto

Risultato dopo taglio



Molare gli spigoli vivi



Data:
21-02-2019

RACING KIT CRF 450 XR ENDURO



RedMoto

Preassemblare e verificare accoppiamento con telaio





Prestare attenzione alle boccole inferiori che vanno riposizionate


Preassemblare il codino completo di frecce



Il codino è predisposto per le frecce, per far passare il cablaggio effettuare 2 fori da 10mm




Fissare il portatarga racing e il sottoparafango al telaio con apposite viti inferiori






Fissare il portatarga racing e il sottoparafngo al telaio con apposite viti inferiori



Collegare le resistenze per le frecce posteriori all'impianto Honda



Tagliare il connettore dello stop originale Honda con l'ausilio di una forbice



Data:
21-02-2019

RACING KIT CRF 450 XR
ENDURO

RedMoto

Posizionare termorestringenti

Stagnare i cavi



Data:
21-02-2019


RACING KIT CRF 450 XR
ENDURO

RedMoto

Posizionare la guaina termorestringente



Collegare il cablaggio



Data:
21-02-2019


RACING KIT CRF 450 XR
ENDURO

RedMoto

Posizionare guaina protettiva



Posizionare il parafango posteriore prestando attenzione alla linguetta





Disassemblare il portatarga



Assemblare il portatarga





Rimontare sella e fianchetti

